



CINI & NILS

Cordina



Cordina

2024

Cordina è un sistema di sospensione per interni che permette di illuminare qualsiasi spazio, collegando il punto di alimentazione elettrica con le aree della stanza che necessitano di uno o più punti luce. Disponibile in quattro formati – cilindro, sferico, lineare e conico – Cordina si presta a raffinati giochi di geometrie luminose caratterizzati da una luce intima e diffusa. Il suo filo, lungo fino a 10 metri, gli consente di liberare la fantasia, permettendo audaci composizioni di design che sfidano la gravità. Con una gamma di colori che si adatta armoniosamente a qualsiasi stile di arredamento, Cordina trasforma ogni ambiente con la sua eleganza versatile.

Cordina is an indoor suspension system that allows any space to be illuminated by connecting the power supply point with the areas of the room that need one or more light points. Available in four sizes - cylindrical, spherical, linear and conical - Cordina lends itself to refined lighting geometries characterised by an intimate and diffuse light. Its wire, up to 10 metres long, allows it to unleash the imagination, enabling bold design compositions that defy gravity. With a range of colours that fits harmoniously into any furnishing style, Cordina transforms any room with its versatile elegance.

Cordina es un sistema de suspensión para interiores que permite iluminar cualquier espacio conectando el punto de alimentación con las zonas de la habitación que necesitan uno o varios puntos de luz. Cordina ist in vier Größen erhältlich - zylindrisch, kugelförmig, linear und konisch - und eignet sich für raffinierte Beleuchtungsgeometrien, die sich durch ein intimes und diffuses Licht auszeichnen. Ihr bis zu 10 Meter langes Kabel ermöglicht es, der Fantasie freien Lauf zu lassen und kühne Designkompositionen zu schaffen, die der Schwerkraft trotzen. Mit einer Farbpalette, die sich harmonisch in jeden Einrichtungsstil einfügt, verwandelt Cordina jeden Raum mit ihrer vielseitigen Eleganz.

Cordina est une suspension d'intérieur qui permet d'éclairer n'importe quel espace en reliant le point d'alimentation électrique aux zones de la pièce qui ont besoin d'un ou de plusieurs points lumineux. Disponible en quatre tailles - cylindrique, sphérique, linéaire et conique - Cordina se prête à des géométries d'éclairage raffinées, caractérisées par une lumière intime et diffuse. Son fil, qui peut atteindre 10 mètres de long, lui permet de laisser libre cours à l'imagination et de réaliser des compositions audacieuses qui défient la gravité. Avec une gamme de couleurs qui s'intègre harmonieusement à tous les styles d'ameublement, Cordina transforme n'importe quelle pièce grâce à son élégance polyvalente.

Cordina es un sistema de suspensión para interiores que permite iluminar cualquier espacio conectando el punto de alimentación con las zonas de la habitación que necesitan uno o varios puntos de luz. Disponible en cuatro tamaños -cilíndrico, esférico, lineal y cónico-, Cordina se presta a refinadas geometrías de iluminación caracterizadas por una luz íntima y difusa. Su cable, de hasta 10 metros de longitud, permite dar rienda suelta a la imaginación, posibilitando audaces composiciones de diseño que desafían la gravedad. Con una gama de colores que se adapta armoniosamente a cualquier estilo de decoración, Cordina transforma cualquier estancia con su elegancia versátil.



Cordina Conico 50 gold



Cordina Conico 50 gold

Sistema tirante a calamita (accessorio)

Magnet pull system (accessory)

Magnetisches Zugsystem (Zubehör)

Système de tirage magnétique (accessoire)

Sistema de tracción magnética (accesorio)



Cordina Conico 50 black - Cordina Conico 100 black





Cordina Conico 100 gold







Cordina Conico Vetro Trasparente - Cordina Conico Clear Glass - Cordina Conico Klarglas - Cordina Conico Verre Transparent - Cordina Conico Cristal Transparente



Cordina Conico Vetro Cromo Tabacco - Cordina Conico Chrome Tobacco Glass - Cordina Conico Chromglas Tabak
Cordina Conico Verre Chromé Tabac- Cordina Conico Cristal Cromado Tabaco














Cordina Cilindro 200 gold



Cordina Cilindro 200 black



Cordina Lineare gold





Cordina Lineare gold



Cordina Lineare gold



Cordina Sferico black



Cordina Sferico gold



Cordina Sferico gold



Cordina Sferico black


Cordina

2024



- nero / black / schwarz / noir / negro - RAL 9005
- bianco / white / weiß / blanc / blanco - RAL 9003
(cavo bianco / white cable / weißes Kabel / câble blanc / cable blanco)
- oro rosa / rosegold / Roségold / or rose / oro rosado
- oro / gold / Gold / or / oro
- argento / silver / Silber / argent / plateado


Cordina Conico 50



code	led colour	
CT157000W2	2700K	
CT157000W3	3000K	
CT157000WN	4000K	
CT157000B2	2700K	
CT157000B3	3000K	
CT157000BN	4000K	
CT157000Z2	2700K	
CT157000Z3	3000K	
CT157000ZN	4000K	
CT157000R2	2700K	
CT157000R3	3000K	
CT157000RN	4000K	
CT157000S2	2700K	
CT157000S3	3000K	
CT157000SN	4000K	

light emission available:
led 24V / 5W / 550 lm / 2700K - 3000K - 4000K


Cordina Conico 100



code	led colour	
CT157002W2	2700K	
CT157002W3	3000K	
CT157002WN	4000K	
CT157002B2	2700K	
CT157002B3	3000K	
CT157002BN	4000K	
CT157002Z2	2700K	
CT157002Z3	3000K	
CT157002ZN	4000K	
CT157002R2	2700K	
CT157002R3	3000K	
CT157002RN	4000K	
CT157002S2	2700K	
CT157002S3	3000K	
CT157002SN	4000K	

light emission available:
led 24V / 5W / 550 lm / 2700K - 3000K - 4000K


Cordina Conico Vetro Trasparente



code	led colour	
CT157001W2	2700K	
CT157001W3	3000K	
CT157001WN	4000K	
CT157001B2	2700K	
CT157001B3	3000K	
CT157001BN	4000K	
CT157001Z2	2700K	
CT157001Z3	3000K	
CT157001ZN	4000K	
CT157001R2	2700K	
CT157001R3	3000K	
CT157001RN	4000K	
CT157001S2	2700K	
CT157001S3	3000K	
CT157001SN	4000K	

light emission available:
led 24V / 5W / 550 lm / 2700K - 3000K - 4000K


Cordina Conico Vetro Cromo-Tabacco



code	led colour	
CT157003W2	2700K	
CT157003W3	3000K	
CT157003WN	4000K	
CT157003B2	2700K	
CT157003B3	3000K	
CT157003BN	4000K	
CT157003Z2	2700K	
CT157003Z3	3000K	
CT157003ZN	4000K	
CT157003R2	2700K	
CT157003R3	3000K	
CT157003RN	4000K	
CT157003S2	2700K	
CT157003S3	3000K	
CT157003SN	4000K	

light emission available:
led 5W / 550 lm / 2700K - 3000K - 4000K


Cordina Cilindro 200



code	led colour	
CT157010W2	2700K	○
CT157010W3	3000K	
CT157010WN	4000K	○
CT157010B2	2700K	●
CT157010B3	3000K	
CT157010BN	4000K	●
CT157010Z2	2700K	●
CT157010Z3	3000K	
CT157010ZN	4000K	●
CT157010R2	2700K	●
CT157010R3	3000K	
CT157010RN	4000K	●
CT157010S2	2700K	●
CT157010S3	3000K	
CT157010SN	4000K	●

light emission available:
led 24V / 5W / 600 lm / 2700K - 3000K - 4000K


Cordina Cilindro 400



code	led colour	
CT157011W2	2700K	○
CT157011W3	3000K	
CT157011WN	4000K	○
CT157011B2	2700K	●
CT157011B3	3000K	
CT157011BN	4000K	●
CT157011Z2	2700K	●
CT157011Z3	3000K	
CT157011ZN	4000K	●
CT157011R2	2700K	●
CT157011R3	3000K	
CT157011RN	4000K	●
CT157011S2	2700K	●
CT157011S3	3000K	
CT157011SN	4000K	●

light emission available:
led 24V / 5W / 600 lm / 2700K - 3000K - 4000K


Cordina Cilindro 600



code	led colour	
CT157012W2	2700K	○
CT157012W3	3000K	
CT157012WN	4000K	○
CT157012B2	2700K	●
CT157012B3	3000K	
CT157012BN	4000K	●
CT157012Z2	2700K	●
CT157012Z3	3000K	
CT157012ZN	4000K	●
CT157012R2	2700K	●
CT157012R3	3000K	
CT157012RN	4000K	●
CT157012S2	2700K	●
CT157012S3	3000K	
CT157012SN	4000K	●

light emission available:
led 24V / 5W / 600 lm / 2700K - 3000K - 4000K


Cordina Sferico



code	led colour	
CT157020W2	2700K	○
CT157020W3	3000K	
CT157020WN	4000K	○
CT157020B2	2700K	●
CT157020B3	3000K	
CT157020BN	4000K	●
CT157020Z2	2700K	●
CT157020Z3	3000K	
CT157020ZN	4000K	●
CT157020R2	2700K	●
CT157020R3	3000K	
CT157020RN	4000K	●
CT157020S2	2700K	●
CT157020S3	3000K	
CT157020SN	4000K	●

light emission available:
led 24V / 5W / 550 lm / 2700K - 3000K - 4000K

Cordina Lineare



code	led colour	
CT157030W2	2700K	○
CT157030W3	3000K	
CT157030WN	4000K	○
CT157030B2	2700K	●
CT157030B3	3000K	
CT157030BN	4000K	●
CT157030Z2	2700K	●
CT157030Z3	3000K	
CT157030ZN	4000K	●
CT157030R2	2700K	●
CT157030R3	3000K	
CT157030RN	4000K	●
CT157030S2	2700K	●
CT157030S3	3000K	
CT157030SN	4000K	●


light emission available:
led 24V / 10W / 1.400 lm / 2700K - 3000K - 4000K

light control available:



dimnable

Accessories



ROSONE 3 USCITE ON-OFF CON FORO CENTRALE


CB15712W



CB15712B



Ceiling rose 3 on-off with central exit - Rosette 3 on-off mit zentralem Ausgang - Rosace 3 on-off avec sortie centrale - Florón 3 on-off con salida central



ROSONE 2 USCITE ON-OFF SENZA FORO CENTRALE


CB15713W



CB15713B



Ceiling rose 2 on-off without central exit - Rosette 2 on-off ohne zentralem Ausgang - Rosace 2 on-off sans sortie centrale - Florón 2 on-off sin salida central



ROSONE 3 USCITE DALI CON FORO CENTRALE


CB15714W



CB15714B



Ceiling rose 3 DALI with central exit - Rosette 3 DALI mit zentralem Ausgang - Rosace 3 DALI avec sortie centrale - Florón 3 DALI con salida central



ROSONE 2 USCITE DALI SENZA FORO CENTRALE


CB15715W



CB15715B



Ceiling rose 2 DALI without central exit - Rosette 2 DALI ohne zentralem Ausgang - Rosace 2 DALI sans sortie centrale - Florón 2 DALI sin salida central



ROSONE 3 USCITE 1-10V PUSH CON FORO CENTRALE


CB15719W



CB15719B



Ceiling rose 3 1-10V PUSH with central exit - Rosette 3 1-10V PUSH mit zentralem Ausgang - Rosace 3 1-10V PUSH avec sortie centrale - Florón 3 1-10V PUSH con salida central



ROSONE 2 USCITE 1-10V PUSH SENZA FORO CENTRALE


CB15720W





CB15720B




Ceiling rose 2 1-10V PUSH without central exit - Rosette 2 1-10V PUSH ohne zentralem Ausgang - Rosace 2 1-10V PUSH sans sortie centrale - Florón 2 1-10V PUSH sin salida central





ROSONE 8 USCITE ON-OFF

CB15716W 

CB15716B 



Ceiling rose 8 side exit on-off - Rosette mit 8 seitlichen Ausgängen on-off
Rosace avec 8 sortie latérales on-off Florón con 8 salidas laterales on-off

ROSONE 8 USCITE DALI

CB15717W 

CB15717B 

Ceiling rose 8 side exit DALI - Rosette mit 8 seitlichen Ausgängen DALI
Rosace avec 8 sortie latérales DALI - Florón con 8 salidas laterales DALI



ROSONE DERIVAZIONE CON FORO CENTRALE

CB15710W 

CB15710B 

Junction ceiling rose with central exit - Kreuzungsdeckenrossette mit zentralem Ausgang - Rosace de jonction avec sortie centrale - Florón de derivación con salida central




ROSONE DERIVAZIONE SENZA FORO CENTRALE

CB15711W 


CB15711B 

Junction ceiling rose without central exit - Kreuzungsdeckenrossette ohne zentralem Ausgang - Rosace de jonction sans sortie centrale - Florón de derivación sin salida central



ROSONE INCASSO

CB15718W 

CB15718B 

Built-in ceiling rose - Einbaurosette - Rosace encastrée - Florón empotrado



DECENTRATORE

CB15701W 

CB15701B 

Decentraliser - Dezentralisator - Décentralisateur - Descentralizador

CALAMITA

CB15700W 

CB15700B 

Magnet - Magnet - Aimant - Imán



DRIVER 24V (compatibili solo con Rosone incasso)

CB157200	20W DALI
CB157210	35W ON/OFF
CB157220	100W DALI
CB157230	100W ON-OFF

Drivers only suitable for built-in ceiling rose - Drivers nur für Einbaurosette geeignet - Les drivers ne conviennent que pour les rosaces encastrées - Driver sólo apto para Florón empotrado.

via Pizzigoni 3
24060 Villongo (BG) Italia

T +39 035 939411
info@cinienils.com

cinienils.com